

RPS


BÚTOR NYÍLÓ AJTÓ RENDSZER

Minimum ajtó méret: 300 × 300 mm

Maximum ajtó méret: 620 × 2.500 mm


Maximum teherbírás: 20 kg

Betétanyag vastagság: 4 / 5 mm (üveg) vagy 10 mm (bútorlap)




- ❶ 52.01.0xx Keretprofil RPS 29mm
- ❷ 52.12.0xx Takaróprofil RPS
- ❸ 10.52.01x Keretösszefogó szett RPS
- ❹ 10.52.02x Push Open pánt RPS - bal alsó / jobb felső
- 10.52.03x Csillapítós pánt RPS - bal alsó / jobb felső

KERETPROFIL





alumínium
sötét bronz
fekete

RPS 22,5mm




alumínium
sötét bronz
fekete



RPS 29mm




Korpusz anyagvastagság (t, mm)	Visszaállás (x, mm)	Ajtómagasság (mm - a korpusz magasságból)
18	2	4
19	3	6
22	6	12
25	9	18
28	12	24
32	16	32

Korpusz anyagvastagság (t, mm)	Visszaállás (x, mm)	Ajtómagasság (mm - a korpusz magasságból)
19	0	0
22	2,5	5
25	3	6
28	3	6
32	3	6







10 mm vastag bútortlapot
körben falcolni kell.




Csak 4 mm vastag,
csiszolt üveghez ajánlott.


Keretprofilok és alkalmazható betétanyagok




Korpusz megmunkálás: adapterlemez pl. 18 mm anyagvastagság esetén,
vagy fészekmarás min. 19 mm vastagságnál




Ajtó beszerelése






$\pm 2\text{mm}$






$+2/-0,5\text{mm}$




$\pm 1,5\text{mm}$



Pánt állítási lehetőség

Megnevezés	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)
Alumínium keretprofil RPS 29mm		alumínium sötét bronz fekete	52.01.020 52.01.050 52.01.980	5,6
Alumínium keretprofil RPS 22,5mm		alumínium sötét bronz fekete	52.11.020 52.11.050 52.11.980	5,6
Takaróprofil RPS		alumínium sötét bronz fekete	52.12.020 52.12.050 52.12.980	5,6
Keretösszefogó szett RPS - 1 ajtóhoz		alumínium sötét bronz fekete	10.52.010 10.52.011 10.52.012	
Push Open pánt RPS		világos, bal alsó/jobb felső világos, bal felső/jobb alsó sötét, bal alsó/jobb felső sötét, bal felső/jobb alsó	10.52.020 10.52.021 10.52.022 10.52.023	
Csillapítós pánt RPS		világos, bal alsó/jobb felső világos, bal felső/jobb alsó sötét, bal alsó/jobb felső sötét, bal felső/jobb alsó	10.52.030 10.52.031 10.52.032 10.52.033	
Adapter lemez RPS		alumínium sötét bronz fekete	10.52.015 10.52.016 10.52.017	
Push Open mágneses ajtókilökő RPS		szürke	10.52.024	
Öntapadós lemez ajtókilökőhöz RP		szürke	10.52.025	
Lemez ajtókilökőhöz RPS		szürke	10.52.026	
Ütköző RPS		fekete szürke	10.52.036 10.52.039	
Üvegbeszorító gumi RPS			10.01.164 (4mm) 10.01.165 (5mm)	3 3
Kétoldalas ragasztószalag RPS, 19mm x 25m		fehér fekete	25.12.047 25.12.067	25 25
Kétoldalas ragasztószalag RPS, 20mm x 25m TESA		fekete	25.12.068	25
Kétoldalas ragasztószalag RPS takaróprofilhoz, 15mm x 50m		átlátszó	95.02.026	50
Fogantyú konkáv, öntapadós - RPS / 60mm		alumínium sötét bronz fekete	10.52.040 10.52.041 10.52.042	
Fogantyú egyoldalon konkáv, öntapadós - RP / 200mm		alumínium sötét bronz fekete	10.01.921 10.01.923 10.01.925	

Megnevezés	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)
Fogantyú konkáv, öntapadós - RP / 200mm		alumínium	10.01.931	
		sötét bronz	10.01.933	
		fekete	10.01.935	