

S1200 AIR-A

raumplus®

S42 BELTÉRI FÜGGESZTETT TOLÓAJTÓ RENDSZER, ÁLMENNYEZETBE REJTETT FELSŐ SÍNNEL

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK


Minimum ajtószélesség:	750 mm
Maximum ajtóméret:	1.400 × 3.100 mm
Maximum teherbírás:	60 kg
Magasságállítás:	+5/-2 mm
Betétanyag vastagság:	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 8,35 / 8,8 / 9,2 mm (üveg) 10 mm (bútorlap)
Profil színek (* készletes):	eloxált alumínium* eloxált világos bronz* eloxált sötét bronz* festett fényes fehér (RAL 9016)* festett matt fekete (RAL 9005)* szálcsiszolt pezsgő*

4 mm vtg. betétanyag csak 2,5 m magasság és 2 m² betét méret alatt javasolt.

MÉRETEZÉS



















Fogantyúprofil	Átfedés mértéke (mm)	Ajtószélesség (mm)	Ajtómagasság, fogantyúprofil (mm - a sín tetejétől)	Vízszintes profilok hossza (mm - az ajtószélességből)	Betétanyag (mm - az ajtóméretekből)		
					Magasság		Szélesség
					10mm betét	4-9mm betét	
S1200	12	(S + 12x a) / n	80	24	16	17	10
S1200 FIX	12	(S + 12x a) / n	58	24	22	23	10



















S: nyílás belméret
n: ajtók száma
a: átfedések száma



ALKATRÉSZEK

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Felső sín S42 AIR SDB		eloxált alumínium eloxált sötét bronz szálcsiszolt pezsgő	14.51.020 14.51.050 14.51.975	5	
Adapter profil S42 AIR SDB ajtólap és oldalfal közti távolság: 7mm		eloxált alumínium eloxált sötét bronz	14.57.020 14.57.050	5	
Távartó profil adapterhez S42 AIR SDB ajtólap és oldalfal közti távolság: 20mm		eloxált alumínium eloxált sötét bronz	14.58.020 14.58.050	5	
Díszléc 80mm RP hernyócsavar: 10.06.350		eloxált alumínium eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	14.59.020 14.59.050 14.59.060 14.59.065 14.59.975	5	
Díszléc 80mm RP végzárófedél nincs hozzá hernyócsavar: 10.06.350		eloxált világos bronz	14.52.020	5	
Felső csatorna szimpla S1200 FE, 80mm fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.95.020 12.95.040 12.95.050 12.95.060 12.95.065 12.95.975	5	
S1200 fogantyú profil		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.01.022 12.01.042 12.01.052 12.01.063 12.01.066 12.01.975	5,6	

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Felső keretprofil S1200 AIR		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.42.020 12.42.040 12.42.050 12.42.060 12.42.065 12.42.975	5	
Alsó keretprofil S1200 AIR		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.26.020 12.26.040 12.26.050 12.26.060 12.26.065 12.26.975	5	
Adapter profil S1200 FE fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.30.020 12.30.040 12.30.050 12.30.060 12.30.065 12.30.975	5	
Osztó profil S1200		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.20.020 12.20.040 12.20.050 12.20.060 12.20.065 12.20.975	5	
Díszosztó profil (vízszintes) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete	12.22.022 12.22.042 12.22.052 12.22.063 12.22.066	5,6	
Díszosztó profil (függőleges) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064 hajlításhoz, min. R150		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő natúr alumínium	12.23.022 12.23.042 12.23.052 12.23.063 12.23.066 12.23.975 12.23.010	5,6	
Merevítő profil RP rögzítő szett: világos: 10.04.121 rögzítő szett: sötét: 10.04.122		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete	14.22.020 12.22.040 14.22.050 14.22.060 14.22.065	5	
Rögzítő szett merevítő profilhoz RP		matt nikkelt fekete nikkelt	10.04.121 10.04.122		1szett/merevítő profil
Felső görgő AIR SDB			10.06.300		2db/ajtó
Ajtólap rögzítő S1200 AIR A		világos sötét	10.06.027 10.06.028		2db/ajtó
Alsó megvezető (csapágyas) AIR		világos sötét	10.06.033 10.06.036		1db/ajtó
Távtartó alsó megvezetőhöz AIR (3mm)		világos sötét	10.06.035 10.06.037		1db/ajtó
Keretcsavar S34, S42		inox világos bronz fekete szürke fehér pezsgő	10.07.012 10.07.211 10.07.213 10.07.214 10.07.212 10.07.210		8db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Csavaralátét S1200			10.07.215		4db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Alátét adapter profilhoz RP oldalfali szereléshez			10.07.089		max. 500mm-ként
Csavar adapter profilhoz (M5x10) RP oldalfali szereléshez			10.06.407		max. 500mm-ként
Hernyócsavar (M3x5) RP díszléc rögzítéséhez			10.06.350		max. 500mm-ként
Ütköző felső sínhez AIR SDB			10.06.360		2db/ajtó

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Tolóajtó csillapító AIR (min. 750mm)			10.06.365		2db/ajtó
Üvegeszorító gumi RP		átlátszó	10.07.031 10.07.032 10.07.033 10.07.029 10.07.034 10.07.037 10.07.038		
		sötét	10.07.131 10.07.133 10.07.129 10.07.134 10.07.138		
Szilikon lap szövetes üveghez		világos	0,5mm 1mm		
Üvegeszorító gumi S1200 osztóprofilhoz		átlátszó	4 mm	10.07.042	
Ütköző kupak S1200		átlátszó	4 mm	10.07.142	
Csavar takaró S1200		szürke		20.08.562	8db/ajtó
		fekete		20.08.563	8db/fix elem
		világos bronz		20.08.564	2db/osztóprofil
		fehér		20.08.565	
		sötét bronz		20.08.568	
Tolóajtó fogantyú öntapadós, hasáb		alumínium		10.01.911	üveg betétanyag esetén 2db/ajtó
		világos bronz		10.01.986	bútorlap betétanyag esetén 1db
		sötét bronz		10.01.991	
		fényes fehér		10.01.914	
		matt fekete		10.01.915	
		szálcsiszolt pezsgő		10.01.916	
Lencsefejú csavar fogantyúhoz S1200				10.01.909	
<i>bútorlap betétes ajtóra, egyoldalas fogantyúhoz</i>					
Tolóajtó fogantyú csavarozható, hasáb		alumínium		10.01.941	bútorlap betétanyag esetén 1db
<i>bútorlap betétes ajtóra, kétoldalas fogantyúhoz</i>		világos bronz		10.01.989	
		sötét bronz		10.01.994	
		fényes fehér		10.01.944	
		matt fekete		10.01.945	
Tolóajtó fogantyú öntapadós, szögletes		alumínium		10.01.093	2db/ajtó
		világos bronz		10.01.102	
		sötét bronz		10.01.108	
		fényes fehér		10.01.104	
		matt fekete		10.01.105	
		szálcsiszolt pezsgő		10.01.114	
Tolóajtó fogantyú S1200		alumínium		10.12.901	2db/ajtó
		világos bronz		10.12.902	
		sötét bronz		10.12.903	
		fényes fehér		10.12.904	
		matt fekete		10.12.905	
		szálcsiszolt pezsgő		10.12.907	
Zár S1200 AIR - egyoldalas		alumínium		10.01.710	
<i>CNC megmunkálás szükséges</i>		matt fekete		10.01.711	
<i>betétanyag megmunkálás szükséges</i>					
Zárfogadó S1200 AIR - kétoldalas		alumínium		10.01.720	
<i>CNC megmunkálás szükséges</i>		matt fekete		10.01.721	
<i>betétanyag megmunkálás szükséges</i>					
Ütközőkefe, öntapadós		szürke		10.07.020	0,4m/keret
<i>fix kerethez</i>		bézs		10.07.320	
		sötét barna		10.07.335	
		fényes fehér		10.07.120	
		matt fekete		10.07.220	
Kétoldalas ragasztószalag S42 dísosztó profilhoz, 12mm x 50m		fehér		25.12.063	50
		fekete		25.12.064	
Adapter profil oldalfali kiegyenlítő profilhoz		alumínium		14.41.020	5,6
		sötét bronz		14.41.050	
		szálcsiszolt pezsgő		14.41.975	
Oldalfali kiegyenlítő profil		alumínium		14.43.020	5,6
<i>hernyócsavar</i>		sötét bronz		14.43.050	
<i>öntapadós ütközőkefe</i>		szálcsiszolt pezsgő		14.43.975	
Hernyócsavar (M10x16) oldalfali kiegyenlítő profilhoz (20-27mm)				10.07.085	max. 500mm-ként
Hernyócsavar (M10x25) oldalfali kiegyenlítő profilhoz (22-30mm)				10.07.084	
Ütközőkefe		szürke		10.07.020	
		fehér		10.07.120	
		fekete		10.07.220	

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
		bézs	10.07.320		
		sötétbarna	10.07.335		