

S1200 AIR-B

S42 BELTÉRI FÜGGESZTETT TOLÓAJTÓ RENDSZER

raumplus®

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK


Minimum ajtószélesség:	750 mm
Maximum ajtó méret:	1.400 × 3.100 mm
Maximum teherbírás:	60 kg
Magasságállítás:	+5/-2 mm
Betétanyag vastagság:	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 8,35 / 8,8 / 9,2 mm (üveg)
10 mm (bútorlap)	
Profil színek (* készletes):	eloxált alumínium* eloxált világos bronz* eloxált sötét bronz* festett fényes fehér (RAL 9016)* festett matt fekete (RAL 9005)* szálcsiszolt pezsgő*

4 mm vtg. betétanyag csak 2,5 m magasság és 2 m² betét méret alatt javasolt.

MÉRETEZÉS



















Fogantyúprofil	Átfedés mértéke (mm)	Ajtószélesség (mm)	Ajtómagasság, fogantyúprofil (mm - a nyílás belmagasságából)	Vízszintes profilok hossza (mm - az ajtószélességből)	Betétanyag (mm - az ajtó méretekből)		
					Magasság		Szélesség
					10mm betét	4-9mm betét	
S1200	12	(S + 12×a) / n	80	24	16	17	10
S1200 FIX	12	(S + 12×a) / n	58	24	22	23	10















S: nyílás belméret
n: ajtók száma
a: átfedések száma












ALKATRÉSZEK

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Felső sín S42 AIR SDB		eloxált alumínium eloxált sötét bronz szálcsiszolt pezsgő	14.51.020 14.51.050 14.51.975	5	
Adapter profil S42 AIR SDB ajtólap és oldalfal közti távolság: 7mm		eloxált alumínium eloxált sötét bronz	14.57.020 14.57.050	5	
Távtartó profil adapterhez S42 AIR SDB ajtólap és oldalfal közti távolság: 20mm		eloxált alumínium eloxált sötét bronz	14.58.020 14.58.050	5	
Díszléc 80mm RP hernyócsavar: 10.06.350		eloxált alumínium eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	14.59.020 14.59.050 14.59.060 14.59.065 14.59.975	5	
Díszléc 80mm RP végzárófedél nincs hozzá hernyócsavar: 10.06.350		eloxált világos bronz	14.52.040	5	
Felső csatorna szimpla S1200 FE, 80mm fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.95.020 12.95.040 12.95.050 12.95.060 12.95.065 12.95.975	5	
S1200 fogantyú profil		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.01.022 12.01.042 12.01.052 12.01.063 12.01.066 12.01.975	5,6	

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Felső keretprofil S1200 AIR		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.42.020 12.42.040 12.42.050 12.42.060 12.42.065 12.42.975	5	
Alsó keretprofil S1200 AIR		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.26.020 12.26.040 12.26.050 12.26.060 12.26.065 12.26.975	5	
Adapter profil S1200 FE fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.30.020 12.30.040 12.30.050 12.30.060 12.30.065 12.30.975	5	
Osztó profil S1200		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.20.020 12.20.040 12.20.050 12.20.060 12.20.065 12.20.975	5	
Díszosztó profil (vízszintes) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete	12.22.022 12.22.042 12.22.052 12.22.063 12.22.066	5,6	
Díszosztó profil (függőleges) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064 hajlításhoz, min. R150		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő natúr alumínium	12.23.022 12.23.042 12.23.052 12.23.063 12.23.066 12.23.975 12.23.010	5,6	
Merevítő profil RP rögzítő szett: világos: 10.04.121 rögzítő szett: sötét: 10.04.122		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete	14.22.020 12.22.040 14.22.050 14.22.060 14.22.065	5	
Rögzítő szett merevítő profilhoz RP		matt nikkel fekete nikkel	10.04.121 10.04.122		1szett/merevítő profil
Felső görgő AIR SDB			10.06.300		2db/ajtó
Ajtólap rögzítő S1200 AIR B		bal jobb	10.06.023 10.06.024		1db/ajtó 1db/ajtó
Alsó megvezető (csapágyas) AIR		világos sötét	10.06.033 10.06.036		1db/ajtó
Távtartó alsó megvezetőhöz AIR (3mm)		világos sötét	10.06.035 10.06.037		1db/ajtó
Keretcsavar S34, S42		inox világos bronz fekete szürke fehér pezsgő	10.07.012 10.07.211 10.07.213 10.07.214 10.07.212 10.07.210		8db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Csavaralátét S1200			10.07.215		4db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Alátét adapter profilhoz RP oldal fal szereléshez			10.07.089		max. 500mm-ként
Csavar adapter profilhoz (M5x10) RP oldal fal szereléshez			10.06.407		max. 500mm-ként
Hernyócsavar (M3x5) RP díszléc rögzítéséhez			10.06.350		max. 500mm-ként
Ütköző felső sínhez AIR SDB			10.06.360		2db/ajtó

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Tolóajtó csillapító AIR (min. 750mm) 60kg			10.06.365		2db/ajtó
Synchronik kiegészítő szett S1200 AIR SDB			10.06.066		
Rögzítő végzáró fedélhez AIR			10.05.290		2db/sín
Végzáró felső sínhez S42 AIR SDB		alumínium sötét bronz fekete fehér pezsgő	10.06.411 10.06.412 10.06.413 10.06.414 10.06.415		2db/sín
Végzáró fedél fal adapterhez S42 AIR SDB		alumínium, bal alumínium, jobb sötét bronz, bal sötét bronz, jobb fehér, bal fehér, jobb fekete, bal fekete, jobb pezsgő, bal pezsgő, jobb	10.06.421 10.06.422 10.06.423 10.06.424 10.06.427 10.06.428 10.06.425 10.06.426 10.06.429 10.06.430		1db balos/sín 1db jobbos/sín
Végzáró fedél távtartó profilhoz S42 AIR SDB		alumínium, bal alumínium, jobb sötét bronz, bal sötét bronz, jobb fehér, bal fehér, jobb fekete, bal fekete, jobb pezsgő, bal pezsgő, jobb	10.06.441 10.06.442 10.06.443 10.06.444 10.06.447 10.06.448 10.06.445 10.06.446 10.06.449 10.06.450		1db balos/sín 1db jobbos/sín
Üvegbeszorító gumi RP		átlátszó	10.07.031 10.07.032 10.07.033 10.07.029 10.07.034 10.07.037 10.07.038 10.07.131 10.07.133 10.07.129 10.07.134 10.07.138		
Szilikon lap szöveteres üveghez		világos világos		0,5mm 1mm	
Üvegbeszorító gumi S1200 osztóprofilho		átlátszó	10.07.042 10.07.142	4 mm	
Ütköző kupak S1200		átlátszó	20.08.566		
Csavar takaró S1200		szürke fekete világos bronz fehér sötét bronz	20.08.562 20.08.563 20.08.564 20.08.565 20.08.568		8db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Tolóajtó fogantyú öntapadás, hasáb		alumínium világos bronz sötét bronz fényes fehér matt fekete szálcsiszolt pezsgő	10.01.911 10.01.986 10.01.991 10.01.914 10.01.915 10.01.916		üveg betétanyag esetén 2db/ajtó bútorlap betétanyag esetén 1db/ajtó
Lencsefejú csavar fogantyúhoz S1200 bútorlap betétes ajtóra, egyoldalas hasáb fogantyúhoz			10.01.909		
Tolóajtó fogantyú csavarozható, hasáb bútorlap betétes ajtóra, kétoldalas hasáb fogantyúhoz		alumínium világos bronz sötét bronz fényes fehér matt fekete	10.01.941 10.01.989 10.01.994 10.01.944 10.01.945		bútorlap betétanyag esetén 1db/ajtó
Tolóajtó fogantyú öntapadás, szögletes		alumínium világos bronz sötét bronz fényes fehér matt fekete szálcsiszolt pezsgő	10.01.093 10.01.102 10.01.108 10.01.104 10.01.105 10.01.114		2db/ajtó

Megnevezés (kapcsolódó termék, kiegészítő információ)	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Tolóajtó fogantyú S1200		alumínium világos bronz sötét bronz fényes fehér matt fekete szálcsiszolt pezsgó	10.12.901 10.12.902 10.12.903 10.12.904 10.12.905 10.12.907		2db/ajtó
Zár S1200 AIR - egyoldalas CNC megmunkálás szükséges betétanyag megmunkálás szükséges		alumínium matt fekete	10.01.710 10.01.711		
Zárfogadó S1200 AIR - kétoldalas CNC megmunkálás szükséges betétanyag megmunkálás szükséges		alumínium matt fekete	10.01.720 10.01.721		
Ütközőkefe, öntapadó fix kerethez		szürke bézs sötét barna fényes fehér matt fekete	10.07.020 10.07.320 10.07.335 10.07.120 10.07.220		0,4m/keret
Kétoldalas ragasztószalag S42 díszosztó profilhoz, 12mm x 50m		fehér fekete	25.12.063 25.12.064	50	
Adapter profil oldalfali kiegyenlítő profilhoz		alumínium sötét bronz szálcsiszolt pezsgó	14.41.020 14.41.050 14.41.975	5,6	
Oldalfali kiegyenlítő profil hernyócsavar öntapadós ütközőkefe		alumínium sötét bronz szálcsiszolt pezsgó	14.43.020 14.43.050 14.43.975	5,6	
Hernyócsavar (M10x16) oldalfali kiegyenlítő profilhoz (20-27mm)			10.07.085		max. 500mm-ként
Hernyócsavar (M10x25) oldalfali kiegyenlítő profilhoz (22-30mm)			10.07.084		
Ütközőkefe		szürke fehér fekete bézs sötétbarna	10.07.020 10.07.120 10.07.220 10.07.320 10.07.335		