

S1200 AIR-B

S42 BELTÉRI FÜGGESZTETT TOLÓAJTÓ RENDSZER

raumplus®

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK


Minimum ajtószélesség:	750 mm
Maximum ajtóméret:	1.400 × 3.100 mm
Maximum teherbírás:	60 kg
Magasságállítás:	+5/-2 mm
Betétanyag vastagság:	4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 8,35 / 8,8 / 9,2 mm (üveg)
Profil színek (* készletes):	10 mm (bútorlap) eloxált alumínium* eloxált világos bronz* eloxált sötét bronz* festett fényes fehér (RAL 9016)* festett matt fekete (RAL 9005)* szálcsiszolt pezsgő*

4 mm vtg. betétanyag csak 2,5 m magasság és 2 m² betét méret alatt javasolt.

MÉRETEZÉS

Fogantyúprofil	Átfedés mértéke (mm)	Ajtószélesség (mm)	Ajtómagasság, fogantyúprofil (mm - a nyílás belmagasságából)	Vízszintes profilok hossza (mm - az ajtószélességből)	Betétanyag (mm - az ajtóméretekéből)		
					Magasság		Szélesség
					10mm betét	4-9mm betét	
S1200	12	(S + 12×a) / n	80	24	16	17	10
S1200 FIX	12	(S + 12×a) / n	58	24	22	23	10

S: nyílás belméret
n: ajtók száma
a: átfedések száma




ALKATRÉSZEK

Megnevezés	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Felső sín S42 AIR SDB		eloxált alumínium eloxált sötét bronz szálcsiszolt pezsgő	14.51.020 14.51.050 14.51.975	5	
Adapter profil S42 AIR SDB ajtólap és oldalfal közti távolság: 7mm		eloxált alumínium eloxált sötét bronz	14.57.020 14.57.050	5	
Távtartó profil adapterhez S42 AIR SDB ajtólap és oldalfal közti távolság: 20mm		eloxált alumínium eloxált sötét bronz	14.58.020 14.58.050	5	
Díszléc 80mm RP hernyócsavar: 10.06.350		eloxált alumínium eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	14.59.020 14.59.050 14.59.060 14.59.065 14.59.975	5	
Díszléc 80mm RP végzárófedél nincs hozzá hernyócsavar: 10.06.350		eloxált világos bronz	14.52.040	5	
Felső csatorna szimpla S1200 FE, 80mm fix kerethez		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.95.020 12.95.040 12.95.050 12.95.060 12.95.065 12.95.975	5	
S1200 fogantyú profil		eloxált alumínium eloxált világos bronz eloxált sötét bronz festett fényes fehér festett matt fekete szálcsiszolt pezsgő	12.01.022 12.01.042 12.01.052 12.01.063 12.01.066 12.01.975	5,6	

Megnevezés	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Felső keretprofil S1200 AIR		eloxált alumínium	12.42.020	5	
		eloxált világos bronz	12.42.040		
		eloxált sötét bronz	12.42.050		
		festett fényes fehér	12.42.060		
		festett matt fekete	12.42.065		
		szálcsiszolt pezsgő	12.42.975		
Alsó keretprofil S1200 AIR		eloxált alumínium	12.26.020	5	
		eloxált világos bronz	12.26.040		
		eloxált sötét bronz	12.26.050		
		festett fényes fehér	12.26.060		
		festett matt fekete	12.26.065		
		szálcsiszolt pezsgő	12.26.975		
Adapter profil S1200 FE fix kerethez		eloxált alumínium	12.30.020	5	
		eloxált világos bronz	12.30.040		
		eloxált sötét bronz	12.30.050		
		festett fényes fehér	12.30.060		
		festett matt fekete	12.30.065		
		szálcsiszolt pezsgő	12.30.975		
Osztó profil S1200		eloxált alumínium	12.20.020	5	
		eloxált világos bronz	12.20.040		
		eloxált sötét bronz	12.20.050		
		festett fényes fehér	12.20.060		
		festett matt fekete	12.20.065		
		szálcsiszolt pezsgő	12.20.975		
Díszosztó profil (vízszintes) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064		eloxált alumínium	12.22.022	5,6	
		eloxált világos bronz	12.22.042		
		eloxált sötét bronz	12.22.052		
		festett fényes fehér	12.22.063		
		festett matt fekete	12.22.066		
		szálcsiszolt pezsgő	12.22.975		
Díszosztó profil (függőleges) S1200 kétoldalas ragasztószalag: világos: 25.12.063 kétoldalas ragasztószalag: sötét: 25.12.064		eloxált alumínium	12.23.022	5,6	
		eloxált világos bronz	12.23.042		
		eloxált sötét bronz	12.23.052		
		festett fényes fehér	12.23.063		
		festett matt fekete	12.23.066		
		szálcsiszolt pezsgő	12.23.975		
Merevítő profil RP rögzítő szett: világos: 10.04.121 rögzítő szett: sötét: 10.04.122		eloxált alumínium	14.22.020	5	
		eloxált világos bronz	12.22.040		
		eloxált sötét bronz	14.22.050		
		festett fényes fehér	14.22.060		
		festett matt fekete	14.22.065		
		szálcsiszolt pezsgő	14.22.975		
Rögzítő szett merevítő profilhoz RP		matt nikkel	10.04.121		1szett/merevítő profil
		fekete nikkel	10.04.122		
Felső görgő AIR SDB			10.06.300		2db/ajtó
Ajtólap rögzítő S1200 AIR B		bal	10.06.023		1db/ajtó
		jobb	10.06.024		1db/ajtó
Alsó megvezető (csapágyas) AIR		világos	10.06.033		1db/ajtó
		sötét	10.06.036		
Távtartó alsó megvezetőhöz AIR (3mm)		világos	10.06.035		1db/ajtó
		sötét	10.06.037		
Keretcsavar S34, S42		inox	10.07.012		8db/ajtó
		világos bronz	10.07.211		8db/fix elem
		fekete	10.07.213		2db/osztóprofil
		szürke	10.07.214		
		fehér	10.07.212		
		pezsgő	10.07.210		
Csavaralátét S1200			10.07.215		4db/ajtó 8db/fix elem 2db/osztóprofil
Alátét adapter profilhoz RP oldalfali szereléshez			10.07.089		max. 500mm-ként
Csavar adapter profilhoz (M5x10) RP oldalfali szereléshez			10.06.407		max. 500mm-ként
Hernyócsavar (M3x5) RP díszléc rögzítéséhez			10.06.350		max. 500mm-ként
Ütköző felső sínhez AIR SDB			10.06.360		2db/ajtó

Megnevezés	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Tolóajtó csillapító AIR (min. 750mm) 60kg			10.06.365		2db/ajtó
Synchronik kiegészítő szett S1200 AIR SDB			10.06.066		
Rögzítő végzáró fedélhez AIR			10.05.290		2db/sín
Végzáró felső sínhez S42 AIR SDB		alumínium sötét bronz fekete fehér pezsgő	10.06.411 10.06.412 10.06.413 10.06.414 10.06.415		2db/sín
Végzáró fedél fal adapterhez S42 AIR SDB		alumínium, bal alumínium, jobb sötét bronz, bal sötét bronz, jobb fehér, bal fehér, jobb fekete, bal fekete, jobb pezsgő, bal pezsgő, jobb	10.06.421 10.06.422 10.06.423 10.06.424 10.06.427 10.06.428 10.06.425 10.06.426 10.06.429 10.06.430		1db balos/sín 1db jobbos/sín
Végzáró fedél távtartó profilhoz S42 AIR SDB		alumínium, bal alumínium, jobb sötét bronz, bal sötét bronz, jobb fehér, bal fehér, jobb fekete, bal fekete, jobb pezsgő, bal pezsgő, jobb	10.06.441 10.06.442 10.06.443 10.06.444 10.06.447 10.06.448 10.06.445 10.06.446 10.06.449 10.06.450		1db balos/sín 1db jobbos/sín
Üvegbeszorító gumi RP		átlátszó	4 mm	10.07.031	
			5 mm	10.07.032	
			6 mm	10.07.033	
			7mm	10.07.029	
			8 mm	10.07.034	
			8,35mm	10.07.037	
			8,8 mm	10.07.038	
		sötét	4 mm	10.07.131	
			6 mm	10.07.133	
			7 mm	10.07.129	
			8 mm	10.07.134	
			8,8 mm	10.07.138	
Szilikon lap szövetses üveghez		világos világos	0,5mm 1mm		
Üvegbeszorító gumi S1200 osztóprofilho		átlátszó	4 mm	10.07.042	
		sötét	4 mm	10.07.142	
Ütköző kupak S1200		átlátszó		20.08.566	
Csavar takaró S1200		szürke		20.08.562	8db/ajtó
		fekete		20.08.563	8db/fix elem
		világos bronz		20.08.564	2db/osztóprofil
		fehér		20.08.565	
		sötét bronz		20.08.568	
Tolóajtó fogantyú öntapadás, hasáb		alumínium		10.01.911	üveg betétanyag esetén 2db/ajtó bútorlap betétanyag esetén 1db/ajtó
		világos bronz		10.01.986	
		sötét bronz		10.01.991	
		fényes fehér		10.01.914	
		matt fekete		10.01.915	
		szálcsiszolt pezsgő		10.01.916	
Lencsefejú csavar fogantyúhoz S1200 bútorlap betétes ajtóra, egyoldalas hasáb fogantyúhoz				10.01.909	
Tolóajtó fogantyú csavarozható, hasáb bútorlap betétes ajtóra, kétoldalas hasáb fogantyúhoz		alumínium		10.01.941	bútorlap betétanyag esetén 1db/ajtó
		világos bronz		10.01.989	
		sötét bronz		10.01.994	
		fényes fehér		10.01.944	
		matt fekete		10.01.945	
Tolóajtó fogantyú öntapadás, szögletes		alumínium		10.01.093	2db/ajtó
		világos bronz		10.01.102	
		sötét bronz		10.01.108	
		fényes fehér		10.01.104	
		matt fekete		10.01.105	
		szálcsiszolt pezsgő		10.01.114	

Megnevezés	Rajz	Szín	Cikkszám	Hossz (m)	Egy ajtóhoz szükséges mennyiség
Tolóajtó fogantyú S1200		alumínium	10.12.901	2db/ajtó	
		világos bronz	10.12.902		
		sötét bronz	10.12.903		
		fényes fehér	10.12.904		
		matt fekete	10.12.905		
		szálcsiszolt pezsgő	10.12.907		
Zár S1200 AIR - egyoldalas CNC megmunkálás szükséges betétanyag megmunkálás szükséges		alumínium	10.01.710		
		matt fekete	10.01.711		
Zárfogadó S1200 AIR - kétoldalas CNC megmunkálás szükséges betétanyag megmunkálás szükséges		alumínium	10.01.720		
		matt fekete	10.01.721		
Ütközőkefe, öntapadó fix kerethez		szürke	10.07.020	0,4m/keret	
		bézs	10.07.320		
		sötét barna	10.07.335		
		fényes fehér	10.07.120		
		matt fekete	10.07.220		
Kétoldalas ragasztószalag S42 díszosztó profilhoz, 12mm x 50m		fehér	25.12.063	50	
		fekete	25.12.064		
Adapter profil oldalfali kiegyenlítő profilhoz		alumínium	14.41.020	5,6	
		sötét bronz	14.41.050		
		szálcsiszolt pezsgő	14.41.975		
Oldalfali kiegyenlítő profil hernyócsavar öntapadós ütközőkefe		alumínium	14.43.020	5,6	
		sötét bronz	14.43.050		
		szálcsiszolt pezsgő	14.43.975		
Hernyócsavar (M10x16) oldalfali kiegyenlítő profilhoz (20-27mm)			10.07.085	max. 500mm-ként	
Hernyócsavar (M10x25) oldalfali kiegyenlítő profilhoz (22-30mm)			10.07.084		
Ütközőkefe		szürke	10.07.020		
		fehér	10.07.120		
		fekete	10.07.220		
		bézs	10.07.320		
		sötétbarna	10.07.335		